



Création de la signalétique touristique de l'Île de Bréhat

Phase 2 Design signalétique - Version 3

Avril 2023

Eléments graphiques

Les typographies

Parisine Plus Std Gris

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Parisine Plus Std Gris

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Parisine Plus Std Sombre

Regular


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABC
123

Les pictogrammes



Le Bourg
Tous commerces



Centre
nautique



Toilettes



Parking
vélo



Embarcadère



Restaurant



Bar



Office de tourisme



Moulin



Phares



Sémaphores



Plage



Eglises
Chapelles



Croix



Défiibrillateur



Médecin




Les Couleurs



Couleur de fond
Neutre et sobre



**Les lieux
et lieux-dits**



**Le patrimoine
remarquable**



**Les services
et commerces**



La carte de l'île



-  Vélos autorisés
-  Vélos électriques interdits sur toute l'île
-  Les bâtons de marches avec pics interdits
-  Baignades non surveillées
-  Les chiens restent en laisse

Par la loi, les sentiers côtiers sont exclusivement réservés aux piétons et donc interdits aux vélos y compris VTT.
La plus grande prudence est recommandée.
Ensemble préservons la biodiversité de Bréhat en respectant la propreté, nos côtes et plantes.
La nature est fragile, respectez-la.

-  Toilettes
-  Parking vélo
-  Office de tourisme
-  Médecin
-  La Poste
-  Mairie
-  Centre de secours
-  Camping
-  Centre Nautique

Ile Nord	Ile Sud
 Chapelle de Keranroux	 Grève du Guerzido
 Chapelle Saint Michel	 Moulin du Birlot
 Croix de Maudez	 Citadelle
 Phare du Paon	
 Sémaphore	

 Embarcadères
Cales N°1 N°2 N°3

-  Centre de secours
-  Défibrillateur
-  112 Numéro d'appel d'urgence
-  114 Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

Les matériaux



1 | Le bois de Châtaignier

Un bois Breton de classe 4, naturellement résistant

On peut lui donner un aspect bois très foncé avec une technique consistant à faire ressortir le Tanin naturellement présent dans le bois.

Caractéristiques

- Un bois local issu de forêts cultivées et gérées durablement.
- Possède les mêmes caractéristiques que le Teck.
- Résistant à l'humidité.
- Très bonne durabilité naturelle.
- Bois dur : bonne stabilité dimensionnelle une fois sec.
- Son tanin repousse la plupart des insectes xylophages.




2 | Le Stratimage

Le support visuel durable


Le procédé consiste en un empilage à haute pression (HPL), de feuilles de kraft imprégnées d'une résine thermo-durcissable, avec inclusion d'une image numérique. Une presse d'une poussée de 2400 tonnes combinée à une très haute température permet de fabriquer des panneaux d'une résistance inégalée.

Caractéristiques

- Résistance unique aux agressions extérieures qu'elles soient naturelles ou liées au vandalisme.
- Résistance aux UV Garantie 10 ans
- Anti-graffiti : les graffitis sont effaçables sans détériorer le panneau.
- Éco-responsable : 100 % recyclable, constitué à 70 % de fibres de bois et garanti 10 ans en extérieur. Issus de forêts gérées durablement, le Stratimage® est certifié PEFC.



Les totems directionnels



Intention : monolithes de bois plantés dans le sol. Utilisation d'un code couleur pour faciliter l'orientation. Recto-verso possible selon configuration.

Objectif : orienter les visiteurs


Hauteurs : 180 cm ou 150 cm.

Implantation : à chaque carrefour nécessitant des indications

Plaques indépendantes et interchangeables. Espace disponible pour ajout de plaques supplémentaires.

Quantité estimée : 180

Intégration dans l'environnement : peu d'emprise dans l'espace, structure légère. Possibilité de placer plusieurs totems au même endroit pour indiquer plus de direction.





Les supports d'interprétation

190 cm

140 cm

80 cm




Identification du lieu
où je me trouve

Informations
situées entre
120 cm et 165 cm

Matériau
Stratimage®

Matériau
Stratimage®

Matériau
Bois de châtaignier brûlé
Lettrage gravé et peint en blanc



Intention : Support
traditionnel simple et visible.
Conserve le code couleur de
la charte signalétique.



Objectifs : informer les
visiteurs, valoriser le
patrimoine.

2 formats : Grand et petit
Grand = 400 X 800. Recto-
verso
Petit = 300 X 210. Recto seul.

Hauteur : 175 cm

Implantation : A proximité
d'un site patrimonial.

Quantité grand format : 9
Quantité petit format : 4



190 cm

140 cm

80 cm

†
**Stèle du poète
Louis Guillaume**
Ile Sud

Le poète Louis Guillaume
(1907-1971) a publié de
nombreux recueils de poésies
dont certains poèmes sont
consacrés à Bréhat.



Identification du lieu
où je me trouve

Informations patrimoniales
situées au-dessus
de 140 cm

Matériau
Stratimage®

Matériau
Bois de châtaignier brûlé

Intention : Support
traditionnel simple et visible.
Conserve le code couleur de
la charte signalétique.

Objectifs : informer les
visiteurs, valoriser le
patrimoine.

2 formats : Grand et petit
Grand = 400 X 800. Recto-
verso
Petit = 300 X 210. Recto seul.

Hauteur : 175 cm

Implantation : A proximité
d'un site patrimonial.

Les Relais Information Services - RIS

180 cm Identité du territoire
 Identification du lieu
 où je me trouve

160 cm Informations &
 cartographie


Informations
 situées entre
 80 cm et 165 cm

80 cm



Matériau
 Bois de chataignier brûlé
 Lettrage gravé et peint en blanc

Matériau
 Stratimage®
 Fixation en face arrière





Intention : Intégration dans l'environnement avec l'utilisation de touche de bois foncée. Structure aérée.


Objectif : identifier sa position sur l'île et donner des informations pratiques à des endroits stratégiques.

Hauteur : 180 cm

Implantation : Lieu d'arrivée sur l'île, place du Bourg, côte du Bourg, Crech'Kerio et Pont Ar Prat.

Quantité estimée : 5








Identification des cales



Cartographie des embarcadères



Intention : Support fin et élégant visible de loin.

Objectifs : identifier l'embarcadère de loin, identifier les cales et s'y rendre.

Hauteur : 240 cm

Implantation : 1 mât d'identification est situé au port Clos à proximité de la cale n°1. Recto-verso.

Il est composé d'un plan de situation permettant d'orienter les visiteurs vers les deux autres cales.


Quantité estimée : 1



Cale

N°2

220 cm



30 cm

50 cm



Typographie
Parisine Plus Sombre - Regular
Hauteur des minuscules : 6,6 cm
Hauteur du numéro : 7 cm

Format : 500 x 300 mm

Implantation : Devra être positionné au-dessus de la hauteur maximum de la mer à marée haute (à préciser lors du piquettage)

Contrainte technique : Prise au vent importante. Support très exposé.

Fixation sur mât existant.

Quantité estimée : 1



Le mât des îles

← Archipel des Glénan
50 kms

← Îles de la Madeleine
4 736 kms

• Belle-Île-en-Mer →
165 kms

• Commune d'Itterswiller →
1050 kms

Matériau
Stratimage®
Fixation en face arrière

Objectifs : Mettre en valeur les îles et communes partenaires.

Hauteur : Lors d'une saillie du mobilier sur le cheminement, le matériel doit être situé à une hauteur de 2,20 m minimum.

Implantation : Au centre de la place du bourg, sur mât existant.

Forte prise au vent.

Nombre de lames : 16

Quantité estimée : 16



Typographie

Parisine Plus Sombre - Regular

140 pt - Hauteur des minuscules : 2,6 cm

Parisine Plus Gris - Bold

115 pt - Hauteur des minuscules : 2,1 cm

Commune d'Itterswiller

Îles de la Madeleine

Île de Batz

Île d'Ouessant

Archipel de Molène

Île de Sein

Archipel des Glénan

Île de Groix

Belle-île-en-mer

Île de Houat

Île de Hoëdic

Île aux Moines


Île d'Arz

Archipel de Chausey

Île d'Yeu

Île d'Aix

Panneau de localisation des lieux-dits



Aod ar Roudourec

Crec'h ar Barret

Matériau
Stratimage®
Fixation en face arrière

Matériau
Poteau galvanisé
H = 1600 mm
Section 80 x 40 mm
Avec obturateur plastique

Objectifs : identifier les lieux-dits.
Equivalent du panneau de micro-signalisation pour les lieux-dits (E31).

Hauteur : 1550 mm

Largeur : 840 mm

Dimension conseillée pour un
texte court et sur une seule ligne.

Implantation : A l'entrée d'un
lieu-dit

Nombre de lettres maxi : 14

Quantité estimée : 60



Typographie
Parisine Plus Sombre - Regular
140 pt - Hauteur des minuscules : 2,6 cm

Estimatif budgétaire

Typologie de support	Descriptif	PU HT	Quantité	Total HT
Totems directionnels	Grand totem - 1800 x 180 mm 1 Piétement Bois de châtaignier brûlé Classe 4 4 Plaques Stratimage 180 x 180 mm - Fixation par visserie en inox laqué Massif béton avec fourreau		120	
	Petit totem - 1500 x 180 mm 1 Piétement Bois de châtaignier brûlé Classe 4 2 Plaques Stratimage 180 x 180 mm - Fixation par visserie en inox laqué Massif béton avec fourreau		60	
Relais Information Services - RIS	1 structure 1830 x 800 mm Bois de châtaignier brûlé 1 bandeau 170 x 800 bois de châtaigner avec Lettrage gravé et peint en blanc 1 plaque Stratimage® 900 x 800		5	
Supports d'interprétation	Structure avec 2 pieds 1730 x 100 en bois de châtaigner brûlé 1 bandeau Stratimage 130 x 800 fixation par insertion dans la structure bois 1 plaque Stratimage® 90 x 90 1 plaque Stratimage® 400 x 800		9	
	Structure avec 1 pied ou fixation sur support existant 1 plaque Stratimage® 210 x 300		4	
Identification des lieux-dit	1 panneau Stratimage 150 x 840 mm 1 poteau galvanisé H = 1600 mm Section 80 x 40 mm		60	
Identification des embarcadères	1 Mât 2400 x 200 mm en bois de châtaigner brûlé classe 4 - Massif Béton avec Fourreau 3 plaques Stratimage® 300 x 200 mm - Fixation par visserie en inox laqué		1	
	1 plaque Stratimage 500 x 300 mm fournie avec fixation pour mât métallique existant		1	
Mât des Iles	Lames Stratimage® 120 x 800 mm fournies avec fixation pour mât métallique existant		16	

Votre contact

Adeline Richez

a.richez@agence-adequat.fr

